

	<b>Vyhlásenie zhody EÚ</b>	Č. E01/14351/08		Rok zavedenia <b>08</b>
---	----------------------------	--------------------	---	----------------------------

**Výrobca**

**FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144a  
33-300 Nowy Sącz, Polska**

vyhlasuje, že výrobok uvedený nižšie spĺňa základné požiadavky smernice EU o Stavebných výrobkoch č. 89/106/EHS, 93/68/EHS.

**Popis výrobku:**

**Strešné okno typ FT.. spolu s tesniacím lemovaním  
určené do zabudovania v bytových a priemyselných stavbách**

**Použitá harmonizovaná  
norma:**

**EN 14351-1:2006**

**Podmienky, ktoré výrobok spĺňa:**

<b>Parameter</b>	<b>FTS, FTS-V</b>	<b>FTP-V, FTP-W, FLP, FNP</b>	<b>FTL-V, FTL-W, FTL/D, FLL</b>
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda C5 <sup>(1)</sup>	Trieda C5 <sup>(1)</sup>	Trieda 5C <sup>(1)</sup>
Odolnosť proti zaťaženiu snehom	4H-16-4T <sup>(2)</sup>	4H-16-4T <sup>(2)</sup>	4H-16-33.1T/ 4H-14-33.1T <sup>(2)</sup>
Reakcia na oheň	npd <sup>(3)</sup>	npd <sup>(3)</sup>	npd <sup>(3)</sup>
Odolnosť proti vokajšiemu ohňu	npd	npd	npd
Vodotesnosť (A)	E900	E900	E900
Odolnosť proti úderom [mm]	Trieda 3 - 450 mm	Trieda 3 - 450 mm	Trieda 3 - 450 mm
Nosnosť zabezpečujúcich prvkov	Vyhovel	Vyhovel	Vyhovel
Akustické vlastnosti [dB]	32 (-2; -5)	32 (-2; -5)	35 (-1; -4)
Tepelný prestup okna U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1,4	1,4	1,4
Vlastnosti súvisiace so žiarením . Koeficient slniečného pôsobenia g	0,61	0,61	0,61
Vlastnosti súvisiace so žiarením. Prienik svetla	0,79	0,79	0,79
Prievzdusnosť	Trieda 3	Trieda 3	Trieda 3

<sup>(1)</sup> pre okná o šírke >114 cm alebo výške > 140 cm: npd

<sup>(2)</sup> H – sklo tvrdené, T – sklo s nízkoemisnou vrstvou

<sup>(3)</sup> npd (no performance determined) – vlastnosti neobmedzené

**Názov a adresa  
notifikovaného laboratória:**

**Centrum stavebného inžinierstva, a.s. Praga (nr notyfikacji 1390)  
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika  
Ift Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026  
Rosenheim, Nemecko**

Nowy Sącz, 03.10.2008

**FAKRO<sup>®</sup> PP** Sp. z o.o.<sup>-2-</sup>  
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a  
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333  
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Kierownik Działu Certyfikacji  
i Kontroli Jakości

